

Cómo diferenciar los robles autóctonos peninsulares

<i>Quercus pyrenaica</i>	Qpy	Melojo, marojo, rebollo, roble negro
<i>Quercus petraea</i>*	Qpe	Roble albar, roble albero
<i>Quercus robur</i>*	Qro	Carvallo, roble, roble pedunculado
<i>Quercus canariensis</i>	Qca	Quejigo africano, roble andaluz
<i>Quercus pubescens</i>*	Qpu	Roble, roble pubescente
<i>Quercus x cerrioides</i>	Qce	Roble
<i>Quercus faginea</i>	Qfa	Quejigo, roble carrasqueño
<i>Quercus lusitanica</i>*	Qlu	Quejigueta, roble portugués

*(*Q. petraea* = *Q. sessiliflora* || *Q. robur* = *Q. pedunculata* || *Q. pubescens* = *Q. humilis* || *Q. lusitanica* = *Q. fruticosa*)

Nota: Los robles tienen mucha tendencia a hibridarse. Esto hace que a menudo se encuentren robles con características que no acaban de encajar en esta guía y que, por tanto, resulte difícil clasificarlos. También hace que en la península ibérica haya muchas más especies híbridas, a parte de *Quercus x cerrioides*, a la que hemos representado aquí porque ocupa grandes extensiones de territorio.

